

Ticimax NebimV3

Dokümanı

Bu dokümanda Ticimax – Nebim V3 Entegrasyonu için Nebim veritabanı üzerinde hazırlanması gereken stored procedure detayları yer almaktadır.

Stored procedure isimleri, gönderilen parametreler ve dönen cevap tanımları bu dokümanda belirtildiği şekilde birebir aynı olması entegrasyonun sağlıklı çalışabilmesi için gereklidir.

Bu dokümanda anlatılan stored procedure örneklerini aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirerek inceleyebilir ve verilerinize uygun şekilde sorgularda değişiklik yaparak kullanabilirsiniz.

https://www.ticimax.com/dokumanlar/nebimv3_ornek_sp.zip

Stored Procedure Listesi

- 1-)sp_Product_Ticimax_ItemList_V1_0_0_1
- 2-)sp_Product_Ticimax_ItemLastUpdated_V1_0_0_1
- 3-)sp_Product_Ticimax_ItemAttHead_V1_0_0_1
- 4-)sp_Product_Ticimax_ItemCollHead_V1_0_0_1
- 5-)sp_Product_Ticimax_ItemSeasonHead_V1_0_0_1
- 6-)sp_Product_Ticimax_ItemStoryboardHead_V1_0_0_1
- 7-)sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyLine_V1_0_0_1
- 8-)sp_Product_Ticimax_ItemAttList_V1_0_0_1
- 9-)sp_Product_Ticimax_ItemStockList_V1_0_0_1
- 10-)sp_Product_Ticimax_BasePriceList_V1_0_0_1
- 11-)sp_Product_Ticimax_PriceList_V1_0_0_1
- 12-)sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyHead_V1_0_0_1
- 13-)sp_Product_Ticimax_PriceGroupList_V1_0_0_1
- 14-)sp_Product_Ticimax_BasePriceCodeList_V1_0_0_1
- 15-)sp_Order_Ticimax_OfficeList_V1_0_0_1
- 16-)sp_Product_Ticimax_ItemFindLotBarcode_V1_0_0_1
- 17-)sp_Order_Ticimax_GetAddressList
- 18-)sp_Order_Ticimax_GetCustomerTicimax
- 19-)sp_Order_Ticimax_GetCustomerAddressList
- 20-)sp_Order_Ticimax_InternalDescUpdate
- 21-)sp_Invoice_Ticimax_InternalDescUpdate
- 22-)sp_Order_Ticimax_GetNewCustomerCode
- 23-)sp_Product_Ticimax_WarehouseStockList_V1_0_0_1
- 24-)sp_Product_Ticimax_ColorDescription_V1_0_0_1
- 25-)sp_Product_Ticimax_ItemDim1Description_V1_0_0_1
- 26-) sp_Order_Ticimax_WarehouseFlowRules_V1_0_0_1

27-)sp_Order_Ticimax_FlowRules_V1_0_0_1

1-)sp_Product_Ticimax_ItemList_V1_0_0_1

Web'e aktarılabacak ürünler bu prosüdürden gelmelidir.

Request :

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    },
    {
      "Name":"BarcodeTypeCode1",
      "Value":"01"
    },
    {
      "Name":"ProductCode",
      "Value":"TAND01GML.01851,TAND01PNT.01602"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
BarcodeTypeCode1	Nebimdeki barkod tipi Kodu
ProductCode	Virgülle ayırarak birden fazla ürün kodu gönderilebilir. Boş geçilir ise tüm ürünler gelmeli.

POST: [http://{Nebim Servis adresi}/\(S\({SessionId}\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis adresi}/(S({SessionId}))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ProductCode": "TAND01GML.01851",
  "ProductDescription": "KETEN KISA KOL GÖMLEK 01850",
  "ProductTypeCode": 1,
  "ProductTypeDescription": "Ürün",
  "ItemDimTypeCode": 2,
  "ItemDimTypeDescription": "Renk - Beden",
  "UnitOfMeasureDescription": "Adet",
  "VatRate": 8,
  "UseInternet": true,
  "ColorCode": "1001",
}
```

```

"ColorDescription": "BEYAZ",
"ColorThemeCode": "BYZ",
"ColorThemeDescription": "BEYAZ",
"ItemDim1Code": "S",
"ItemDim1Description": "Small",
"ItemDim2Code": "",
"ItemDim3Code": "",
"Barcode": "2228324000164",
"CollectionCode": "CS",
"SeasonCode": "SS19",
"StoryboardCode": "Tst",
"ProductHierarchyID": 3,
"ProductHierarchyLevelCode01": 1,
"ProductHierarchyLevelCode02": 2,
"ProductHierarchyLevelCode03": 3,
"ProductHierarchyLevelCode04": 4,
"ProductHierarchyLevelCode05": 7,
"ProductHierarchyLevelCode06": 0,
"ProductHierarchyLevelCode07": 0,
"ProductHierarchyLevelCode08": 0,
"ProductHierarchyLevelCode09": 0,
"ProductHierarchyLevelCode10": 0,
"Notes": "ÜRÜN DETAY BİLGİSİ GİRİLDİ",
"IsBlocked": false
}

```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ProductCode	Ürün Kodu	string	Evet
ProductDescription	Ürün Adı	string	Evet
ProductTypeCode	Ürün Tipi Kod	int	Evet
ProductTypeDescription	Ürün Tipi Açıklaması	string	Evet
ItemDimTypeCode	Ürün Tipi Kodu	int	Evet
ItemDimTypeDescription	Ürün Tipi Tanım	string	Evet
UnitOfMeasureDescription	Satış Birimi	string	Evet
VatRate	Kdv Oranu	int	Evet
UseInternet	İnternete Aktif	bool	Evet
ColorCode	Renk Kodu	string	Hayır
ColorDescription	Renk Açıklaması	string	Hayır
ColorThemeCode	Renk Tema Kodu	string	Hayır
ColorThemeDescription	Renk Tema Değeri	string	Hayır
ItemDim1Code	Beden Kodu	string	Hayır
ItemDim1Description	Beden Tanımı	string	Hayır
ItemDim2Code	2.Varyant Kodu	string	Hayır
ItemDim3Code	3.Varyant Kodu	string	Hayır
Barcode	Barkod	string	Evet
CollectionCode	Koleksiyon Kod	string	Hayır
SeasonCode	Sezon Kod	string	Hayır
StoryboardCode	Hikaye Kod	string	Hayır
ProductHierarchyID	Hiyerarşi No	int	Hayır

ProductHierarchyLevelCode01	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode02	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode03	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode04	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode05	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode06	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode07	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode08	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode09	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
ProductHierarchyLevelCode10	Hiyerarşi Kod	int	Hayır
Notes	Ürün açıklaması	string	Hayır
IsBlocked	Bloklanmış Mı?	bool	Hayır

2-)sp_Product_Ticimax_ItemLastUpdated_V1_0_0_1

Otomatik ürün aktarımında değişen ürünlerin aktarılması için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemLastUpdated_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    },
    {
      "Name":"LastUpdatedDate",
      "Value":"2020-01-04T10:00:00"
    },
    {
      "Name":"WarehouseCode",
      "Value":""
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
LastUpdatedDate	Son değişiklik tarihi
WarehouseCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm deponun stokları gelir

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemCode": "TAND01GML.01851",
  "UpdateDate": "2020-07-22T01:36:55",
  "UpdateType": 9
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemCode	Ürün Kodu	string	Evet
UpdateDate	Son Değişiklik Tarihi	DateTime	Evet
UpdateType	1=Ürün adı değiştiğinde 2=Ürün kodu değiştiğinde 3=renk yada beden değişikliği 4=Barkod değişikliği 5=temel fiyat değişikliği 6=gelişmiş fiyat değişikliği 7=ürün notunda değiştiğinde 8=stok adedi değiştiğinde anlamına gelir.	int	Evet

3-)sp_Product_Ticimax_ItemAttHead_V1_0_0_1

Nebimdeki Özellik Başlıkları gelmesi için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_ItemAttHead_V1_0_0_1",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "LangCode",
      "Value": "TR"
    },
    {
      "Name": "ItemTypeCode",
      "Value": "1"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
ItemTypeCode	Ürün tipi kodu

Post: [http://Nebim Servis Adresi/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://Nebim Servis Adresi/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemTypeCode": 1,
  "AttributeTypeCode": 1,
  "AttributeTypeDescription": "MENŞEİ BİLGİSİ",
  "SortOrder": 1,
  "IsBlocked": false
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemTypeCode		int	Evet
AttributeTypeCode	Özellik Kodu	int	Evet
AttributeTypeDescription	Özellik Açıklaması	string	Evet
SortOrder	Sıra No	int	Evet
IsBlocked		bool	Evet

4-)sp_Product_Ticimax_ItemCollHead_V1_0_0_1

Nebimdeki Koleksiyon başlıklarını listelemek için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_ItemCollHead_V1_0_0_1",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "LangCode",
      "Value": "TR"
    },
    {
      "Name": "CollectionCode",
      "Value": ""
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
CollectionCode	Koleksiyon kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
```

```
"CollectionCode": "BS",  
"CollectionDescription": "Basic"  
}]
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CollectionCode	Koleksiyon Kodu	string	Evet
CollectionDescription	Koleksiyon Tanımı	string	Evet

5-)sp_Product_Ticimax_ItemSeasonHead_V1_0_0_1

Nebimdeki Sezon Başlıklarını listelemek için kullanılır.

Request:

```
{  
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_ItemSeasonHead_V1_0_0_1",  
  "Parameters": [  
    {  
      "Name": "LangCode",  
      "Value": "TR"  
    },  
    {  
      "Name": "SeasonCode",  
      "Value": ""  
    }  
  ]  
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
SeasonCode	Sezon kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{  
  "SeasonCode": "AL00",  
  "SeasonDescription": "2000 ALL SEASON"
```

}}

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
SeasonCode	Sezon Kodu	string	Evet
SeasonDescription	Sezon Tanımı	string	Evet

6-)sp_Product_Ticimax_ItemStoryboardHead_V1_0_0_1

Nebimdeki hikaye başlıklarının listelenmesi için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemStoryboardHead_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    },
    {
      "Name":"StoryboardCode",
      "Value":""
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
StoryboardCode	Hikaye kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{{
  "StoryboardCode": "Tst",
  "StoryboardDescription": "Test"
}}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
----------	----------	-----	---------

StoryboardCode	Hikaye Kodu	string	Evet
StoryboardDescription	Hikaye Tanımı	string	Evet

7-)sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyLine_V1_0_0_1

Nebimdeki Hiyerarşi içeriklerin listelenmesi için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyLine_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "LevelNumber": 5,
  "HierarchyLevelNames": "WEB ALT KATEGORİ",
  "ProductHierarchyLevelCode": 12,
  "ProductHierarchyLevelDescription": "Yurtiçi",
  "ProductCodeParameter": "YRI"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
LevelNumber	Level No	int	Evet
HierarchyLevelNames	Level Adı	string	Evet
ProductHierarchyLevelCode	Level Kodu	int	Evet
ProductHierarchyLevelDescription	Level Tanım	string	Evet
ProductCodeParameter		string	Evet

8-)sp_Product_Ticimax_ItemAttList_V1_0_0_1

Nebimdeki ürün özellikleri ürün koduna göre alınması için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemAttList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    },
    {
      "Name":"ItemCode",
      "Value":"TAND01GML.01851,TAND01PNT.01602"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
ItemCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm ürün özellikleri gelir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemTypeCode": 1,
  "ItemCode": "TAND01GML.01851",
  "AttributeTypeCode": 1,
  "AttributeTypeDescription": "MENŞEİ BİLGİSİ",
  "AttributeCode": "TR",
  "AttributeDescription": "TÜRKİYE"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemTypeCode	Özellik Tipi Kodu	int	Evet

ItemCode	Ürün Kodu	string	Evet
AttributeTypeCode	Özellik Tip Kodu	int	Evet
AttributeTypeDescription	Özellik Tipi Tanım	string	Evet
AttributeCode	Özellik Kodu	string	Evet
AttributeDescription	Özellik Tanımı	string	Evet

9-)sp_Product_Ticimax_ItemStockList_V1_0_0_1

Nebimdeki ürünlerin stok adedini listelemek için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemStockList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"ItemCode",
      "Value":"TAND01PNT.01602"
    },
    {
      "Name":"WarehouseCode",
      "Value":"0121S001,0101M001,0120S001"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
ItemCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilir ise tüm ürünler gelir.
WarehouseCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm deponun stokları gelir

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{{
  "ItemCode": "TAND01PNT.01602",
  "ColorCode": "1002",
  "ItemDim1Code": "30",
  "ItemDim2Code": "30",
  "ItemDim3Code": "",
  "GirenAdet": 2,
  "CikanAdet": 0,
  "Envanter": 2,
  "SiparisKalani": 0
}}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemCode	Ürün Kodu	string	Evet
ColorCode	Renk Kodu	string	Evet
ItemDim1Code	1.varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim2Code	2.varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim3Code	3.varyasyon kodu	string	Evet
GirenAdet	Nebime stok eklenen miktar	double	Evet
CikanAdet	Nebimden çıkan stok miktar	double	Evet
Envanter	Stok Adedi	double	Evet
SiparisKalani	Aktarılmış Sipariş Adedi	double	Evet

10-)sp_Product_Ticimax_BasePriceList_V1_0_0_1

Nebimdeki ürüne ait temel fiyat bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_BasePriceList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"ItemCode",
      "Value":"TAND01GML.01851"
    },
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
ItemCodeCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm ürünler için temel fiyatlar gelir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemCode": "TAND01GML.01851",
  "ItemDescription": "KETEN KISA KOL GÖMLEK 01850",
  "BasePriceCode": 7,
  "CurrencyCode": "TRY",
```

```
"ItemTypeCode": 1,  
"VatRate": 8,  
"Price": 155.0000,  
"PriceDate": "/Date(1598562000000)/"  
}]
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemCode	Ürün Kodu	string	Evet
ItemDescription	Ürün Adı	string	Evet
BasePriceCode	Fiyat Kodu	int	Evet
CurrencyCode	Para birimi Kodu	string	Evet
ItemTypeCode	Ürün tipi Kodu	int	Evet
VatRate	Kdv oranı	int	Evet
Price	Fiyat	double	Evet
PriceDate	Fiyat Değişiklik Tarihi	DateTime	Evet

11-)sp_Product_Ticimax_PriceList_V1_0_0_1

Nebimdeki ürüne ait gelişmiş fiyat bilgilerini listeler.

Request:

```
{  
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_PriceList_V1_0_0_1",  
  "Parameters":[  
    {  
      "Name":"ItemCode",  
      "Value":"TAND01GML.01851"  
    },  
    {  
      "Name":"Date",  
      "Value":"2021-03-04"  
    },  
    {  
      "Name":"Time",  
      "Value":"23:59:59"  
    }  
  ]  
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
ItemCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilir ise tüm ürünlerin gelişmiş fiyatlarını listeler.
Date	İşlem yapılan tarih yıl-ay-gün formatında gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "PriceGroupCode": "TRD_TRY",
  "PriceListNumber": "1-6",
  "PriceListDate": "/Date(1598389200000)/",
  "ValidDate": "/Date(1598389200000)/",
  "ValidTime": {
    "Ticks": 0,
    "Days": 0,
    "Hours": 0,
    "Milliseconds": 0,
    "Minutes": 0,
    "Seconds": 0,
    "TotalDays": 0,
    "TotalHours": 0,
    "TotalMilliseconds": 0,
    "TotalMinutes": 0,
    "TotalSeconds": 0
  },
  "ProductCode": "TAND01GML.01851",
  "ColorCode": "1001",
  "ItemDim1Code": "",
  "ItemDim2Code": "",
  "ItemDim3Code": "",
  "UnitOfMeasureCode": "AD",
  "DocCurrencyCode": "TRY",
  "Price": 65.0000,
  "Vat": 8,
  "IsTaxIncluded": true
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
Ticks		int	Evet
Days	Gün	int	Evet
Hours	Saat	int	Evet
Milliseconds	Mili Saniye	int	Evet
Minutes	Dakika	int	Evet
Seconds	Saniye	int	Evet
TotalDays	Toplam Gün	int	Evet
TotalHours	Toplam Saat	int	Evet
TotalMilliseconds	Toplam Mili Saniye	int	Evet
TotalMinutes	Toplam Dakika	int	Evet

TotalSeconds	Toplam Saniye	int	Evet
PriceGroupCode	Fiyat Grubu Kodu	string	Evet
PriceListNumber	Fiyat Liste No	string	Evet
PriceListDate	Fiyat Liste Tarihi	DateTime	Evet
ValidDate		DateTime	Evet
ValidTime		ValidTime	Evet
ProductCode	Ürün Kodu	string	Evet
ColorCode	Renk Kodu	string	Evet
ItemDim1Code	1.Varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim2Code	2.Varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim3Code	3.Varyasyon Kodu	string	Evet
UnitOfMeasureCode		string	Evet
DocCurrencyCode	Para Birimi	string	Evet
Price	Fiyat	double	Evet
Vat	Kdv Oranı	int	Evet
IsTaxIncluded	Kdv Dahil mi?	bool	Evet

12-)sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyHead_V1_0_0_1

Nebimdeki hiyerarşi başlıkların isimlerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemHierarchyHead_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "LevelNumber": 1,
  "HierarchyLevelNames": "TEDARİK DURUMU"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
LevelNumber	Level No	int	Evet
HierarchyLevelNames	Level Adı	string	Evet

13-)sp_Product_Ticimax_PriceGroupList_V1_0_0_1

Nebimdeki gelişmiş fiyat bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_PriceGroupList_V1_0_0_1",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "LangCode",
      "Value": "TR"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "PriceGroupCode": "PSE_TRY",
  "PriceGroupDescription": "Perakende Satış Etiket Fiyat Grubu - TL",
  "CurrencyCode": "TRY",
  "IsTaxIncluded": true,
  "IsBlocked": false
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
PriceGroupCode	Fiyat Grubu Kodu	string	Evet
PriceGroupDescription	Fiyat Grubu Tanım	string	Evet
CurrencyCode	Para Birimi Kodu	string	Evet
IsTaxIncluded	Kdv Dahil Mi?	bool	Evet
IsBlocked	Bloklanmış Mı?	bool	Hayır

14-)sp_Product_Ticimax_BasePriceCodeList_V1_0_0_1

Nebimdeki temel fiyat bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_BasePriceCodeList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "BasePriceCode": 3,
  "BasePriceDescription": "Toptan Satış Fiyatı (VH)",
  "IsBlocked": false
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
BasePriceCode	Temel Fiyat Kodu	int	Evet
BasePriceDescription	Temel Fiyat Tanım	string	Evet
IsBlocked	Bloklanmış Mı?	bool	Hayır

15-)sp_Order_Ticimax_OfficeList_V1_0_0_1

Nebimdeki firmaya ait depo bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_OfficeList_V1_0_0_1",
  "Parameters":[]
}
```

```
{
  "Name": "CompanyCode",
  "Value": "1"
}
]
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
CompanyCode	Nebimdeki firma kodu

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "CompanyCode": 1,
  "OfficeCode": "0101",
  "OfficeDescription": "ÜNLÜ GİYİM / MERKEZ    OFİS",
  "StoreCode": "",
  "StoreDescription": "",
  "WarehouseCode": "0101M001",
  "WarehouseDescription": "Ünlü Giyim Merkez Mamul Depo",
  "WarehouseOwnerCode": 1,
  "WarehouseOwnerDescription": "Ofis Deposu",
  "WarehouseTypeCode": 1,
  "WarehouseTypeDescription": "Dağıtım Deposu",
  "IsBlocked": false
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CompanyCode	Firma Kodu	int	Evet
OfficeCode	Ofis Kodu	string	Evet
OfficeDescription	Ofis Tanımı	string	Evet
StoreCode	Mağaza Kodu	string	Evet
StoreDescription	Mağaza Tanımı	string	Evet
WarehouseCode	Depo Kodu	string	Evet
WarehouseDescription	Depo Tanımı	string	Evet
WarehouseOwnerCode	Depo Sahibi Kodu	int	Evet
WarehouseOwnerDescription	Depo Sahibi Tanım	string	Evet
WarehouseTypeCode	Depo Tipi Kodu	int	Evet
WarehouseTypeDescription	Depo Tipi Tanımı	string	Evet
IsBlocked	Bloklanmış Mı?	bool	Hayır

16-)sp_Product_Ticimax_ItemFindLotBarcode_V1_0_0_1

Nebimdeki ürüne ait asorti bilgisini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemFindLotBarcode_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR"
    },
    {
      "Name":"ProductCode",
      "Value":""
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu
ProductCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm ürünleri asorti bilgisi gelir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ProductCode": "TAND01GML.01851",
  "ItemDescription": "KETEN KISA KOL GÖMLEK 01850",
  "ColorCode": "1001",
  "ItemDim1Code": "L",
  "ItemDim2Code": "",
  "ItemDim3Code": "",
  "LotBarcode": "L0000000000013",
  "LotCode": "0101",
  "LotDescription": "XS/1, S/1, M/1, L/1 (4 LÜ LOT)",
  "Quantity": 1
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ProductCode	Ürün Kodu	string	Evet
ItemDescription	Ürün Adı	string	Evet
ColorCode	Renk Kodu	string	Evet

ItemDim1Code	1.Varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim2Code	2.Varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim3Code	3.Varyasyon Kodu	string	Evet
LotBarcode	Asorti Barkodu	string	Hayır
LotCode	Asorti Kodu	string	Evet
LotDescription	Asorti Tanımı	string	Evet
Quantity	Asorti Miktarı	double	Evet

17-)sp_Order_Ticimax_GetAddressList

Nebimdeki il&ilçe bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_GetAddressList",
  "Parameters":[

  ]
}
```

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
[{
  "CountryCode": "AD",
  "CountryDescription": "Andorra",
  "StateCode": "AD.AD",
  "StateDescription": "Andorra",
  "CityCode": "AD.AD",
  "CityDescription": "Andorra",
  "DistrictCode": "AD.AD",
  "DistrictDescription": "Andorra"
}]
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CountryCode	Ülke Kodu	string	Evet
CountryDescription	Ülke Tanımı	string	Evet
StateCode	Bölge Kodu	string	Evet
StateDescription	Bölge Tanımı	string	Evet
CityCode	İl Kodu	string	Evet
CityDescription	İl Tanımı	string	Evet
DistrictCode	İlçe Kodu	string	Evet
DistrictDescription	İlçe Tanımı	string	Evet

18-)sp_Order_Ticimax_GetCustomerTicimax

Nebimde müşteri sorgulama işlemi için kullanılır.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_GetCustomerTicimax",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"CommunicationTypeCode",
      "Value":"3"
    },
    {
      "Name":"CommAddress",
      "Value":"test@test.com"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
CommunicationTypeCode	İletişim Tipi Kodu.Telefon için 7 mail adresi için sabit 3 gönderilir.
CommAdres	İletişim değeri

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "CurrAccCode": "1-4-120-2",
  "CurrAccTypeCode": 4
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CurrAccCode	Müşteri Kodu	string	Evet
CurrAccTypeCode	Hesap Tipi Kodu	int	Evet

19-)sp_Order_Ticimax_GetCustomerAddressList

Nebimdeki müşteriye ait adres bilgilerini listeler.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Order_Ticimax_GetCustomerAddressList",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "CurrAccCode",
      "Value": "1-4-120-2"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
CurrAccCode	Nebimdeki müşteri kodu değeri gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "CurrAccCode": "1-4-120-2",
  "AddressTypeCode": "1",
  "Address": "bu bir test siparişidir. Beşiktaş",
  "CountryCode": "TR",
  "CityCode": "TR.34",
  "DistrictCode": "TR.03403",
  "StateCode": "TR.MR",
  "PostalAddressID": "b085efbc-c9cc-42cf-93f6-ac6100ea7556",
  "FirstName": "İsim",
  "LastName": "Soy İsim",
  "Mail": test@test.com
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CurrAccCode	Müşteri Kodu	string	Evet
AddressTypeCode	Adres Tipi Kodu	string	Evet
Address	Adres	string	Evet
CountryCode	Ülke Kodu	string	Evet
CityCode	İl Kodu	string	Evet
DistrictCode	İlçe Kodu	string	Evet
StateCode	Bölge Kodu	string	Evet
PostalAddressID	Adres ID	string	Evet
FirstName	İsim	string	Evet
LastName	Soy İsim	string	Evet
Mail	Mail Adresi	string	Evet

20-)sp_Order_Ticimax_InternalDescUpdate

Webde kargo barkodu bilgisi oluřtuęunda nehimde sipariř iin internaldescripton alanına veri gnderilmesi saęlanılır.

Request :

```
{
  "ProcName": "sp_Order_Ticimax_InternalDescUpdate",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "DocumentNumber",
      "Value": "3"
    },
    {
      "Name": "InternalDescription",
      "Value": "05615954576757"
    }
  ]
}
```

Request Aıklama:

Parametre Adı	Aıklama
DocumentNumber	Webdeki sipariř id bilgisi nehimde bu alana aktarılmıřtır. Bu alana gre veri gnceller.
InternalDescription	Webde oluřan kargo barkodu bu alana gnderilecektir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "Status": 1
}
```

Response Aıklama:

Deęiřken	Aıklama	Tip	Zorunlu
Status	Bařarılı ise 1 Bařarısız ise 0 olmalı.	int	Evet

21-)sp_Invoice_Ticimax_InternalDescUpdate

Webde kargo barkodu bilgisi oluřtuęunda nekimde fatura bilgisi iin internaldescripton alanına veri gnderilmesi saęlanılır.

Request :

```
{
  "ProcName": "sp_Invoice_Ticimax_InternalDescUpdate",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "Description",
      "Value": "3"
    },
    {
      "Name": "InternalDescription",
      "Value": "05615954576757"
    }
  ]
}
```

Request Aıklama:

Parametre Adı	Aıklama
Description	Webdeki sipariř id bilgisi nekimde bu alana aktarılmıřtır. Bu alana gre veri gnceller.
InternalDescription	Webde oluřan kargo barkodu bu alana gnderilecektir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "Status": 1
}
```

Response Aıklama:

Deęiřken	Aıklama	Tip	Zorunlu
Status	Bařarılı ise 1 Bařarısız ise 0 olmalı.	int	Evet

22-)sp_Order_Ticimax_GetNewCustomerCode

Yurt dışı müşteri aktarımında yeni oluşacak müşteri kodunu CustomerCodePrefix parametresine göre döndürür.

Request :

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_GetNewCustomerCode ",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"CustomerCodePrefix",
      "Value":"12000-1456 Y"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
CustomerCodePrefix	Yeni açılacak müşterilerin müşteri kodu ön eki gönderilir.
InternalDescription	Webde oluşan kargo barkodu bu alana gönderilecektir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{{
  " CurrAccCode ": 100
}}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CurrAccCode	Yeni oluşacak müşteri için ön ekten sonra gelecek sayıyı getirir.	int	Evet

23-)sp_Product_Ticimax_WarehouseStockList_V1_0_0_1

Nebimdeki mağaza stok adedini listelemek için kullanılır. Prosüdürden gelen ürünler webdeki mağaza stoklarına aktarımı yapılır.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_WarehouseStockList_V1_0_0_1",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "ItemCode",
      "Value": "TAND01PNT.01602"
    },
    {
      "Name": "WarehouseCode",
      "Value": "0121S001,0101M001,0120S001"
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
ItemCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilir ise tüm ürünler gelir.
WarehouseCode	Virgülle ayırarak birden daha çok değer yazılabilir, eğer boş geçilirse tüm deponun stokları gelir

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemCode": "TAND01PNT.01602",
  "ColorCode": "1002",
  "ItemDim1Code": "30",
  "ItemDim2Code": "",
  "ItemDim3Code": "",
  "WarehouseCode": "0101M001",
  "Envanter": 2
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemCode	Ürün Kodu	string	Evet
ColorCode	Renk Kodu	string	Evet
ItemDim1Code	1.varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim2Code	2.varyasyon Kodu	string	Evet
ItemDim3Code	3.varyasyon kodu	string	Evet

WarehouseCode	Depo Kodu	string	Evet
Envanter	Stok Adedi	double	Evet

24-)sp_Product_Ticimax_ColorDescription_V1_0_0_1

Nebimdeki Renk bilgilerinin dil koduna getirir.

Request:

```
{
  "ProcName": "sp_Product_Ticimax_ColorDescription_V1_0_0_1",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "LangCode",
      "Value": "TR "
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu bilgisi gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ColorCode": "TAND01PNT.01602",
  "LangCode": "1002",
  "ColorDescription": "30",
  "CreatedDate": "2020-07-22T01:36:55",
  "LastUpdatedDate": "2020-07-22T01:36:55"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ColorCode	Renk Kodu	string	Evet
LangCode	Dil Kodu	string	Evet
ColorDescription	Renk Adı	string	Evet
CreatedDate	Oluşturma Tarihi	string	Evet
LastUpdatedDate	Düzenleme Tarihi	string	Evet

25-)sp_Product_Ticimax_ItemDim1Description_V1_0_0_1

Nebimdeki Beden/Numara bilgilerini getirir.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Product_Ticimax_ItemDim1Description_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR "
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu bilgisi gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "ItemDim1Code": "TAND01PNT.01602",
  "LangCode": "1002",
  "ItemDim1Description": "30",
  "CreatedDate": "2020-07-22T01:36:55",
  "LastUpdatedDate": "2020-07-22T01:36:55"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
ItemDim1Code	Beden Kodu	string	Evet
LangCode	Dil Kodu	string	Evet
ItemDim1Description	Beden Tanımı	string	Evet
CreatedDate	Oluşturma Tarihi	string	Evet
LastUpdatedDate	Düzenleme Tarihi	string	Evet

26-)sp_Order_Ticimax_WarehouseFlowRules_V1_0_0_1

Depoya ait sipariş akış süreci seçeneklerini getirir.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_WarehouseFlowRules_V1_0_0_1",
```

```
"Parameters":[
  {
    "Name":"LangCode",
    "Value":"TR "
  }
]
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu bilgisi gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
{
  "WarehouseCode": "0101M001 ",
  "ProcessCode": "ES",
  "ProcessDescription": "İhracat",
  "ProcessFlowOrder": "2,3,4"
}
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
WarehouseCode	Depo Kodu	string	Evet
ProcessCode	İşlem Kodu	string	Evet
ProcessDescription	İşlem Açıklaması	string	Evet
ProcessFlowOrder	Sipariş akış süreçleri	string	Evet

27-)sp_Order_Ticimax_FlowRules_V1_0_0_1

Sipariş akış süreci seçeneklerini getirir.

Request:

```
{
  "ProcName":"sp_Order_Ticimax_FlowRules_V1_0_0_1",
  "Parameters":[
    {
      "Name":"LangCode",
      "Value":"TR "
    }
  ]
}
```

Request Açıklama:

Parametre Adı	Açıklama
LangCode	Dil kodu bilgisi gönderilir.

Post: [http://{Nebim Servis Adresi}/\(S\(SessionId\)\)/IntegratorService/RunProc](http://{Nebim Servis Adresi}/(S(SessionId))/IntegratorService/RunProc)

Response:

```
[{
  "CompanyCode": 1,
  "ProcessCode": "ES",
  "ProcessDescription": "İhracat",
  "ProcessFlowOrder": "2,3,4"
}]
```

Response Açıklama:

Değişken	Açıklama	Tip	Zorunlu
CompanyCode	Firma Kodu	int	Evet
ProcessCode	İşlem Kodu	string	Evet
ProcessDescription	İşlem Açıklaması	string	Evet
ProcessFlowOrder	Sipariş akış süreçleri	string	Evet